




batimet TA35 WS

Fensterbank Aluminium EN AW 6060 T66

Systemlösungen für Fenster und Fassaden – Wir wissen wie! Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie eine Kombination aus Kosteneffizienz, modernem Design und ausgereifter Technik suchen, sind Sie bei uns genau richtig.

batimet entwickelt seit 2002 sein technisches Know-how in der Herstellung von Aluminiumprofilen und -systemen für Fassaden und die Fertigung von Holz-Aluminium-Lösungen.

Wir sind Systemgeber und industrieller Hersteller mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungsprodukten. Dank unserer Marktkennntnisse können

wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, mit denen sie sich stets von der breiten Masse abheben.

Wir beliefern Industrie, Montage-, Installations- und Fassadenunternehmen sowie Generalunternehmer weltweit mit hochwertigen Systemlösungen aus deutscher Fertigung.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Rahn
Gründer und Geschäftsführer
batimet

“Bitte senden Sie uns Ihre Fragen! Unser Team und ich freuen uns auf Ihre Anfrage!”

angebot@batimet.de

Oliver Rahn
Gründer und Geschäftsführer
batimet




CHECKLISTE	AUFTRAGSDATEN
Firma:	
Adresse:	
Kontakt:	
Telefon:	
E-Mail:	
Datum:	
Referenz:	
Projekt:	
Adresse Projekt:	
Anmerkungen:	

CHECKLISTE	THEMA	JA
Endstücke, standard	Endstücke links und rechts Putzkante 18 mm	☐
	Endstücke links und rechts ohne Putzkante	☐
Endstücke mit Dilatationsausgleich	Endstücke links und rechts Putzkante 22 mm	☐
	Endstücke links und rechts ohne Putzkante	☐



CHECKLISTE	THEMA	JA
Verbinder, standard	Empfohlen ab Länge Fensterbank 3.000 mm	☐
Eckverbinder	Innenwinkel, 90° oder 135°	☐
	Außenwinkel, 90° oder 135°	☐

CHECKLISTE	THEMA	WAHL
Antidröhnbelag	Antidröhnbelag, Breite 30, 50, 80, 125	
Fensterbankschraube	A2, 3,9 x 16, 19, 22, 25	
Abdeckkappen	grau, weiß, braun, schwarz, anthrazit	
Dichtigkeit	Fensterbankanschlussdichtung	☐
	Dichtpflaster aus Vliesbutyl, selbstklebend	☐
Befestigungsanker	Fensterbankhalter Vario, variabel	☐
	Fensterbankhalter, Sichtmauerwerk, 2 Langlöcher	☐

CHECKLISTE	JA
Bestellung:	☐
Preis-anfrage:	☐



AUSSLADUNG
50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400




VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE 4
Putz: Putzkante 18 mm, links + rechts	Klinker: Ohne Putzkante, links + rechts	Ausdehnung + Putz: Putzkante 22 mm, links + rechts	Ausdehnung + Klinker: Ohne Putzkante, links + rechts
Beispiel	Beispiel	Beispiel	Beispiel
x = 1.200 mm	x = 1.200 mm	x = 1.200 mm	x = 1.200 mm
2 x 2,0 mm = 4,0 mm	2 x 2,0 mm = 4,0 mm	2 x 7,0 mm = 14,0 mm	2 x 7,0 mm = 14,0 mm
y = 1.196 mm	y = 1.196 mm	y = 1.186 mm	y = 1.186 mm

POS	MENGE	AUSSLADUNG	VARIANTE 1,2,3,4	LÄNGE X	LÄNGE Y	BESCHICHT	VERBINDER	ANTIDRÖHN	ANKER
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									





batimet GmbH
Enderstrasse 90
01277 Dresden
Tel.: +49.351.81186.0
Fax: +49.351.81186.11
E-Mail: technik@batimet.de



www.batimet.de