


batimet TA35 SP

Standardprofile Aluminium EN AW-6060 T66



Systemlösungen für Fenster und Fassaden – Wir wissen wie! Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie eine Kombination aus Kosteneffizienz, modernem Design und ausgereifter Technik suchen, sind Sie bei uns genau richtig.

batimet entwickelt seit 2002 sein technisches Know-how in der Herstellung von Aluminiumprofilen und -systemen für Fassaden und die Fertigung von Holz-Aluminium-Lösungen.

Wir sind Systemgeber und industrieller Hersteller mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungsprodukten. Dank unserer Marktkennntnisse können

wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, mit denen sie sich stets von der breiten Masse abheben.

Wir beliefern Industrie, Montage-, Installations- und Fassadenunternehmen sowie Generalunternehmer weltweit mit hochwertigen Systemlösungen aus deutscher Fertigung.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Rahn
Gründer und Geschäftsführer
batimet

**“Bitte senden Sie uns Ihre
Fragen! Unser Team und ich
freuen uns auf Ihre Anfrage!”**


angebot@batimet.de

Oliver Rahn
Gründer und Geschäftsführer
batimet






CHECKLISTE	AUFTRAGSDATEN
Firma:	
Adresse:	
Kontakt:	
Telefon:	
E-Mail:	
Datum:	
Referenz:	
Projekt:	
Adresse Projekt:	
Anmerkungen:	



BESCHREIBUNG	BATIMET TA35 SP STANDARDPROFILE
Profile System:	batimet TA35 SP Standardprofile Aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Liefereinheiten:	In Verpackungseinheiten von 60 m, Zuschnitt auf Anfrage
Finish Aluminium RAL:	RAL standard, RAL matt, RAL struktur, alles QUALICOAT, alle sonstigen RAL Farbtöne auf Anfrage verfügbar
Finish Aluminium anodisiert ELOXAL:	E6/ EV1, E6/ EV3, C31, C32, C33, C34, C35 QUALANOD, alle sonstigen Sonder ELOXAL Farben auf Anfrage verfügbar
Finish Aluminium spezial:	HWF hochwetterfest, Seewasser tauglich SEAPROOF, NCS und Sonderfarbtöne alles auf Anfrage möglich.
Ausführung:	Profilstangen: 6.000 mm Aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Lieferung ohne Folie. Folierung gegen Aufpreis möglich.
Preisstellung:	Der Preis versteht sich pro Laufmeter beim Kauf kompletter Verpackungseinheiten. Zuschnitte sind möglich und werden mit 3,00 € zzgl. MwSt. berechnet.
Lieferung:	Preise sind ab Werk, Lieferung und Verpackung wird extra berechnet.
Anmerkungen:	Preise ohne Zubehörmaterial.



CHECKLISTE	JA
Bestellung:	☐
Preis-anfrage:	☐




POS	MENGE	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG	DIMENSION	BESCHICHTUNG
			Beispiel Preis-anfrage/ Bestellung		
1	3	6.000	Winkel, ungekürzt, standard	60 x 30 x 2	RAL 7032 mat
2	7	2.375	Flachprofil, geschnitten	50 x 2	C33 Anodisé
3	5	6.000	Rechteckrohr, ungekürzt, standard	30 x 10 x 2	RAL 9016 Seaproof
4	2	3.133	Geschnitten T-Profil, Alu	30 x 30 x 3	Argent anod E6EV1

POS	MENGE	LÄNGE IN MM	BESCHREIBUNG	DIMENSION	BESCHICHTUNG
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



batimet GmbH
Enderstrasse 90
01277 Dresden
Tel.: +49.351.81186.0
Fax: +49.351.81186.11
E-Mail: technik@batimet.de



www.batimet.de